



HENNLICH



BEFESTIGUNGSZUBEHÖR


SCHELLEN: LEICHTE UND SCHWERE BAUREIHE

Die Befestigungsschellen erlauben in Verbindung mit HENNLICH Konsolen eine einfache und schnelle Montage der Hydropneumatikspeicher. Die Schellen sind für den statischen Einsatz konzipiert.


MATERIAL

C-Stahl verzinkt, EPDM


FORM C



FORM E



FORM F



Artikelnr.	Form	ØD	A	B	E	F	G	H	K	L	M
HCLP-053059L	E	53–59	120	93	-	M8×60	22	35–38	40	9	17
HCLP-068073L	E	68–74	156	118	-	M8×75	24	41–44	50	9	27
HCLP-092101L	E	92–101	156	118	-	M8×75	24	53–58	50	9	27
HCLP-100109L	E	100–109	156	118	-	M8×80	24	57–62	50	9	27
HCLP-110115H	F	110–115	132	100	173	M10×30	30	63–66	30	9	13
HCLP-117126L	E	117–126	156	118	-	M8×80	24	66–70	50	9	27
HCLP-129138L	E	129–138	155	114	-	M8×75	24	78–88	40	9	35
HCLP-136145L	E	136–145	156	118	-	M10×105	26	75–80	50	9	27
HCLP-144153L	E	144–153	156	118	-	M10×105	26	79–84	50	9	27
HCLP-158169L	E	158–169	156	118	-	M10×105	26	86–90	50	9	27
HCLP-165175H	C	165–175	194	148	247	M12×80	30	91–96	30	9	13
HCLP-171183L	E	171–183	236	184	-	M10×120	26	92–98	60	9	41
HCLP-215226H	C	215–226	269	216	303	M12×80	40	116–122	40	15	21

Fertigungstoleranzen sind nicht berücksichtigt. Änderungen vorbehalten.

ZUORDNUNGSTABELLEN

BLASENSPEICHER HBS BAUREIHE 350/330 BAR NACH DGRL

Typ Speicher	Abmessungen			Typ Schelle	Anzahl
	øD [mm]	Gesamtlänge [mm]	Gewicht [kg]		
HBS 1-350/...	114	330	5	HCLP-110115H	1
HBS 2,5-350/...	114	549	10	HCLP-110115H	2
HBS 4-350/...	168	436	16	HCLP-165175H	1
HBS 5-350/...	114	898	17	HCLP-110115H	2
HBS 6-350/...	168	562	20	HCLP-165175H	2
HBS 10-350/... L	168	826	28	HCLP-165175H	2
HBS 10-330/... K	221	586	32	HCLP-215226H	1
HBS 12-330/...	221	686	35	HCLP-215226H	1
HBS 20-330/...	221	896	53	HCLP-215226H	2
HBS 24-330/...	221	1031	61	HCLP-215226H	2
HBS 32-330/...	221	1419	85	HCLP-215226H	2
HBS 50-330/...	221	1927	123	HCLP-215226H	2
HBS 57-330/...	221	2012	129	HCLP-215226H	2

MEMBRANSPEICHER HMS

Typ Speicher	Abmessungen			Typ Schelle	Anzahl
	øD [mm]	B Höhe [mm]	Gewicht [kg]		
HMS-0075-250...	64	111	0,75	HCLP-068073L	1
HMS-016-250...	74	121	1	HCLP-072077L	1
HMS-032-210...	93	142	1,4	HCLP-092101L	1
HMS-05-210...	105	150	1,7	HCLP-100109L	1
HMS-075-210...	120	169	2,6	HCLP-117126L	1
HMS-075-350...	132	180	4,8	HCLP-129138L	1
HMS-10-210...	136	180	3,9	HCLP-136145L	1
HMS-10-350...	144	211	6,4	HCLP-136145L	1
HMS-14-140...	144	196	2,4	HCLP-136145L	1
HMS-14-250...	150	202	3,9	HCLP-144153L	1
HMS-14-350...	158	229	7,6	HCLP-158169L	1
HMS-20-140...	166	239	6,8	HCLP-158169L	1
HMS-20-250...	166	220	6,7	HCLP-158169L	1
HMS-20-350...	174	228	9,6	HCLP-171183L	1
HMS-28-250...	174	285	10,8	HCLP-171183L	2
HMS-35-250...	174	305	12,4	HCLP-171183L	2
HMS-35-350...	174	324	12,7	HCLP-171183L	2

BEFESTIGUNGSZUBEHÖR KONSOLE HBBZ-GK



GUMMIRING

Der HENNLICH Gummiring ist die ideale Unterlage für die gerundeten Speicherkörper. Das Gummimaterial wirkt schwingungs-dämpfend und gleicht Dehnungen der Anlage aus.



Gummiring HBBZ-GK

Artikelnr.	Speichergröße	øD	M	N	O	P
HBBZ-GK-102	NG 1 / 1,6 / 2,5 / 5 Liter	102	125	100	15	20
HBBZ-GK-120	NG 4 / 6 / 10 Liter	120	150	119	15	20
HBBZ-GK-170	NG 10–57 Liter	170	200	167	15	20




KONSOLE KOMPLETT

Die Befestigungskonsolen inklusive dem Gummiring erlauben in Verbindung mit HENNLICH Schellen eine einfache und schnelle Montage der zugehörigen Speicher. Material: Normalstahl verzinkt (Edelstahl auf Anfrage)/NBR

Speicher Befestigungskonsole HBBZ-K-GK

Artikelnr.	Speichergröße	A	B	C	øD	E	G	H	H1	K	øL
HBBZ-K-GK-003	NG 1 / 1,6 / 2,5 / 5 Liter	73	140	60	102	75	130	25	-	75	14
HBBZ-K-GK-002	NG 4 / 6 / 10 Liter	92	175	80	122	160	210	25	-	95	14
HBBZ-K-GK-001	NG 10–57 Liter	121	235	100	170	200	260	25	40	115	14

Fertigungstoleranzen sind nicht berücksichtigt. Änderungen vorbehalten.




BEFESTIGUNGSZUBEHÖR KONSOLE HBBZ-BS

BEFESTIGUNGSSET

Die HENNLICH Befestigungssets bestehen aus der Konsole mit Gummiring und 1 oder 2 Stück Befestigungsschellen auf einer Rückwand montiert. Zusammen mit dem Speicher bildet es eine montierte Einheit zum Anschweißen oder Anschrauben an jede Konstruktion.

Material Schellen und Konsolen: Normalstahl verzinkt, Rückwand grundiert

Material Gummiteile: NBR/EPDM.



Artikelnr.	Speicher Größe [l]	Anzahl Schellen	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
S-HBBZ-BS-04-01	4	1	670	570	225	92	80	340	370	270	50	285	-	100	-
S-HBBZ-BS-06-01	6	1	670	570	225	92	80	340	370	270	50	285	-	100	-
S-HBBZ-BS-10L-01	10	1	670	570	225	92	80	340	370	270	50	285	-	100	-
S-HBBZ-BS-10-01	10/12	1	670	570	285	121	100	340	370	270	50	285	-	100	-
S-HBBZ-BS-20-24-01	20/24,5	2	670	570	285	121	100	340	370	270	50	285	-	100	-
S-HBBZ-BS-32-57-01	32, 50, 57	2	1400	1300	285	121	100	340	370	270	50	200	235	100	570

Fertigungstoleranzen sind nicht berücksichtigt. Änderungen vorbehalten.