

FÜLL-PRÜFVORRICHTUNG HFP-400-...-H (HEAVY)

Die HENNLICH Füll- und Prüfvorrichtung HFP-400-...-H ist die robuste Baustellenversion der Standard-HFP, in einem extrem robusten, wasser- und staubdichten Transportkoffer. Als Standard enthält der Koffer zwei Füllschläuche von 2,5 m und 4 m. Es besteht die Möglichkeit auch andere Schlauchlängen zu liefern. Zusätzlich zu zwei wählbar Analogmanometern enthält es ein hochpräzises Digitalmanometer. Enthalten sind alle notwendigen Adapter für alle Speichertypen einschließlich einem Adapter 1/4" BSP bestückt.

TYPENSCHLÜSSEL

DRUCKSTUFE MANOMETER DIGITAL [bar]	HFP - 400 - 25/40 - 056 - H
400	
Länge Füllschlauch [mm]	
2500 / 4000 / 8000 / 10000 Bsp.: 25/40 entspricht 2 Füllschläuche 2,5 m und 4 m	
Druckstufen der Analogmanometer [bar]	
1 = 6 bar, 2 = 10 bar, 3 = 25 bar, 4 = 100 bar, 5 = 250 bar, 6 = 400 bar Bsp.: 056 = 1 Manometer 250 bar + 1 Manometer 400 bar	
Ausführung Heavy	


Anschlussadapter für ausländische Gasflaschen lieferbar
(siehe Übergangsstücke für Stickstoffflaschen)



Im Bild: Ausführung mit Digitalmanometer bis 400 bar und Adapter für Gasventile

DIE KOMPLETTE FÜLL- UND PRÜFVORRICHTUNG UMFASST:

- » 1. Füll- und Prüfgerät für Anschluss M28x1,5 mit Innensechskant, Grundgerät
- » 2. Adapter HFP-A-1 für Gasventile 7/8" - 14 UNF
- » 3. Adapter HFP-A-2 für Gasventile 7/8" - 14 UNF 690 bar
- » 4. Adapter HFP-A-3 für Gasventile 5/8" - 18 UNF
- » 5. Reduzierstück für Gasventil 8V1 - VG8 (gehört zu 4.)
- » 6. Manometer (2 Stück enthalten, Anzeigebereich wählbar)
- » 7. Schutzkappe Füllschlauchanschlusskupplung
- » 8. Füllschlauch Anschlusskupplung Füllgerät
- » 9. Füllschlauch Anschlusskupplung Flaschenseite
- » 10. Rändelmutter zum Aufschrauben des Füllgerätes
- » A. Handrad zur Betätigung
- » B. Druckablassventil
- » Inbusschlüssel 6 mm (zum Öffnen M28x1,5 Gasventil)
- » zusätzlich weiterer Gasventiladapter für BSP 1/4" Gasventiladapter





ÜBERGANGSSTÜCKE FÜR STICKSTOFFFLASCHEN

ANDERE LÄNDER

Übergangsstücke erlauben die Verwendung der HENNLICH Füll- und Prüfvorrichtung mit Standard-Füllschlauch W24,32x1/14" in Verbindung mit Stickstoff-Flaschen anderer Länder. Standard Füllschlauch 2,5 m, 400 bar ist Bestandteil der HENNLICH Füll- und Prüfvorrichtung (Anschluss W24,32x1¼").

Die Dokumentation und Betriebsanleitung der HENNLICH Füll- und Prüfvorrichtung sind zu beachten!

LAND	VORZUG	MÖGLICH	LAND	VORZUG	MÖGLICH	LAND	VORZUG	MÖGLICH
Ägypten	N2b	N2h	Indien	N2b		Peru	N2g	
Algerien	N2h		Indonesien	N2b		Philippinen	N2b	N2o
Argentinien	N2b		Irak	N2h		Polen	Standard	
Armenien	N2n	Standard	Iran	N2h		Portugal	N2b	
Aserbeidschan	N2n	Standard	Irland	N2b		Puerto Rico	N2c	
Äthiopien	N2b		Israel	N2h		Rumänien	N2h	
Australien	N2p		Italien	N2d		Russland	N2n	Standard
Bahamas	N2b		Jamaika	N2b		Sambia	N2b	N2b
Bahrain	N2h		Japan	N2e	N2f	Saudi-Arabien	N2h	
Bangladesch	N2b		Jordanien	N2h		Schweden	Standard	
Barbados	N2b		Kanada	N2c		Schweiz	Standard	
Belgien	Standard	N2h	Kasachstan	N2n	Standard	Serbien	N2h	
Bolivien	N2g		Katar	N2k		Singapur	N2b	
Bosnien	N2b		Kenia	N2b		Slowakei	Standard	
Botswana	N2h		Kirgisistan	N2n		Slowenien	Standard	
Brasilien	N2g		Kolumbien	N2g		Spanien	N2h	
Bulgarien	N2n	N2h	Korea	N2f		Sri Lanka	N2b	
Burma	N2b		Kosovo	N2h		Südafrika	N2b	
Chile	N2g		Kroatien	N2h		Sudan	N2b	
China	N2k	N2i	Kuwait	N2h		Surinam	N2b	
Costa	N2b		Libanon	N2h		Swasiland	N2b	
Dänemark	Standard		Libyen	N2h		Syrien	N2h	
Deutschland	Standard		Liechtenstein	Standard		Taiwan	N2b	N2i
DE: 300 bar Flaschen	N2 300		Luxemburg	Standard		Tansania	N2b	
Dom. Rep.	N2g		Malawi	N2b		Thailand	N2b	
Dschibuti	N2h		Malaysia	N2l	N2b	Trinidad/Tob.	N2m	N2n
Ecuador	N2g		Malta	N2b		Tschetschenien	Standard	
Elfenbeinküste	N2h		Marokko	N2h		Tschechien	Standard	
Fidschi	N2b		Mauritius	N2h		Tunesien	N2h	
Finnland	Standard		Mazedonien	N2h		Türkei	N2b	Standard
Frankreich	N2h		Mexiko	N2h		Turkmenistan	N2n	Standard
Gabun	N2h		Moldau	N2n	Standard	Ukraine	Standard	
Gambia	N2b		Montenegro	N2h		Ungarn	N2h	
Georgien	N2n	Standard	Mozambique	N2h		Uruguay	N2g	
Ghana	N2b		Neuseeland	N2b		USA	N2c	
Griechenland	N2h	N2b	Niederlande	Standard		Usbekistan	N2n	Standard
Großbritannien	N2b		Nigeria	N2h		Venezuela	N2n	
Guatemala	N2g		Norwegen	Standard		Ver. Emirate	N2h	
Guinea	N2h		Oman	N2h		Vietnam	N2b	
Guyana	N2g		Österreich	Standard		Weißrussland	N2n	Standard
Honduras	N2g		Pakistan	N2b		Zypern	N2b	
Hongkong	N2b		Paraguay	N2g				

ÜBERGANGSSTÜCKE FÜR STICK-STOFFFLASCHEN

